

## SOLCA L

Luminaire solaire à LED



<b>3,7 DC</b>	<b>max 5</b>	<b>max 500</b>	<b>≥6000</b>	<b>12000</b>	<b>4000</b>
ellipse ≤ 6x Macdam	<b>SMD</b>	<b>III</b>	<b>IP 44</b>	<b>-20÷35</b>	
<b>0,2m</b>	<b>CE</b>	<b>EAC</b>			

SOLCA L PV EL-B

SOLCA L PV EL-B	<b>25774</b>	max 5	max 500	4000	mural   do nadbudowania na ścianie   wall mounted   Wandmontage noir   czarny   black   schwarz
SOLCA L PV 50-B	<b>25775</b>	max 5	max 500	4000	montage sol   do nadbudowania na podłożu   surface mounted   Bodenmontage noir   czarny   black   schwarz
SOLCA L PV 50 SPI-B	<b>25776</b>	max 5	max 500	4000	pour le sol   dogruntowa   In the ground   Für Montage im Boden noir   czarny   black   schwarz

Kanlux SOLCA O sont des luminaires solaires de jardin avec des abat-jour carrés, qui sont indépendants de l'installation électrique. Grâce à cela, vous avez plus de liberté dans le choix de leur emplacement. Un autre avantage des luminaires Kanlux SOLCA O est l'installation rapide et facile et l'économie d'électricité. Les lampes Kanlux SOLCA O peuvent fonctionner selon 3 modes différents et sont également équipées d'un détecteur de mouvement.


- Matériau du boîtier: acier
- Matériau du diffuseur: matériau plastique

## SOLCA L

Luminaire solaire à LED




SOLCA L PV EL-B




SOLCA L PV 50-B




SOLCA L PV 50 SPI-B



SOLCA L PV EL-B




SOLCA L PV 50-B




SOLCA L PV 50 SPI-B

## SOLCA L

Luminaire solaire à LED



3 sec. ON/OFF  
 1 MODE  
 2 MODE  
 3 MODE

	≤5lx	≤5lx 
 1 MODE	55 lm	55 lm
 2 MODE	55 lm	220 lm ☀ 25 s
 3 MODE	—	500 lm ☀ 25 s