

## **25781** IVIAN LED 4,5W SN-WW

Lampada spot led IP44

5905339257819
















Kanlux IVIAN LED è una famiglia di apparecchi di tipo downlight. È caratterizzata dall'alto grado di protezione IP44, che ne consente l'utilizzo in bagni e in locali con umidità elevata. La sorgente luminosa è costituita dai LED SMD e la cover è realizzata in plastica.

#### **DATI GENERALI:**

Colore: nichel satinato

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non Sorgente di luce sostituibile: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Altezza [mm]: 55 Diametro [mm]: 83

Foro di montaggio [mm]: Ø65

**LED integrati**: si

#### **DATI TECNICI:**

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60 Potenza massima [W]: 4,5

Grado di protezione contro le scosse elettriche: Il

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 340
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80

**Durata [h]**: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Angolo di illuminazione [°]: 100
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: materiale plastico
Tipo di allacciamento: morsettiera

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]:  $\leq 1$ Tempo di accensione della lampada [s]:  $\leq 0.5$ 

Grado IP: 44


#### DATI LOGISTICI:





# **25781** IVIAN LED 4,5W SN-WW

### Lampada spot led IP44





Unità di misura: pezzo


Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 78 Grammatura [g]: 145.2

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5 Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.26 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24 Altezza della scatola di cartone [cm]: 40.5 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 49 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.047628



KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW Lampy: 1 x IVIAN LED 4\_5W SN-WW

