

BLINGO BL

Pannello led da incasso



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 + ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra ≥80	 SMD
		 IP 20		 5+25		
 0,5m						



BLINGO R 38W 6060 NW

BLINGO R 38W 6060 NW	29822	38	3800	100	4000	120	bianco	
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	38	3800	100	4000	120	bianco	
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	38	3800	100	4000	90	bianco	<19
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	48	6250	130	4000	90	bianco	<19
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	38	4600	121	4000	120	bianco	



Nei pannelli Kanlux BLINGO i moduli LED sono posizionati sulla parete posteriore del pannello e si illuminano verso il basso. Si tratta dei pannelli retroilluminati dotati di lenti che ampliano l'angolo di emissione della luce, che garantiscono l'uniformità dell'illuminazione. L'eliminazione della piastra conduttrice della luce riduce al minimo la possibilità di ingiallimento dell'apparecchio e consente di ottenere migliori parametri di luce. Da Kanlux troverete anche tutta la serie di accessori per i pannelli Kanlux BLINGO.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: acciaio
- Materiale del diffusore: materiale plastico
- Materiale del pannello/della cornice: acciaio

BLINGO BL

Pannello led da incasso



BLINGO R 38W 6060 NW



BLINGO R 38W 12030 NW




BLINGO RU 38W 6060 NW




BLINGO TU 48W 6060 NW



BLINGO P 38W 6060 NW



BLINGO P 38W 6060



BLINGO R 38W 12030

BLINGO BL

Pannello led da incasso

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓