

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10


Lampadina led



| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|----------------------------|----------|--------|--------------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | SMD | ellipsoide ≤ 6x Macadam | Ra 95 | ≥40000 | (h) 25000 |
| | | CE | EAC | UK CA | | |



IQ-LED GU10 5W



| | | PON (W) | [W] | [lm] | [lm] Φ _{use} | Tc [K] | [°] | | Ei A T G |
|----------------------|--------------|---------|-----|------|--------------------------|--------|-----|------|-------------------|
| IQ-LED GU10 5W-WW | 29803 | 5 | 40 | 370 | 335 | 2700 | 120 | GU10 | G |
| IQ-LED GU10 5W-NW | 29804 | 5 | 40 | 380 | 340 | 4000 | 120 | GU10 | G |
| IQ-LED GU10 5W-CW | 29805 | 5 | 40 | 380 | 340 | 6500 | 120 | GU10 | G |
| IQ-LED GU10 7W S3-WW | 29806 | 7 | 85 | 580 | 535 | 2700 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 7W S3-NW | 29807 | 7 | 85 | 580 | 535 | 4000 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 7W S3-CW | 29808 | 7 | 85 | 580 | 535 | 6500 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 7W-WW | 29809 | 7 | 60 | 580 | 520 | 2700 | 120 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 7W-NW | 29810 | 7 | 60 | 580 | 520 | 4000 | 120 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 7W-CW | 29811 | 7 | 60 | 580 | 520 | 6500 | 120 | GU10 | F |

Kanlux IQ-LED è sicurezza fotobiologica, temperatura di colore piacevole per gli occhi e affidabilità. Ora tutto questo in una nuova versione con attacco GU10. Le lampadine IQ-LED garantiscono pieno comfort d'utilizzo e la sicurezza certificata TÜV Rheinland.

Data di emissione: 19.10.2021, 14:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

IT

IQ-LED GU10

Lampadina led

- Materiale del diffusore: materiale plastico



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W S3



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W




IQ-LED GU10 7W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10

Lampadina led



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W